

Via Maltese, 62/64 - 90146 Palermo (PA) - Italia

Tel. 091 685 1784 Mobile +39 351 8753628

e-mail: info@allfoodproject.com website: www.allfoodproject.com.com

C.F. GLLBGI66L21G273C VAT Number 03765550821 Company Registered Number 162241

Estimate No.

7219

of the

02/22/2025

Info

CHIAMACI per una consulenza GRATUITA Tel. 091 685 1784 o SCRIVICI su Whatsapp +393518753628

| Cod. art. | Descrizione | Qtà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|-------------|-----|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | | |

ROBOTCOUPE /CL 50-ULTRA-P

Tritamozzarella/ Tagliaverdure AFP/ CL 50-ULTRA-PIZZA

1.826,00 €

22.00

IZZA

- Struttura in acciaio inox - Nr. velocità 1

- Potenza W

550 - Nr. 3 dischi inclusi - Grande tramoggia mezzaluna -Capacità coperti 50 a 400 - Dimensioni cm L 39 x P 34 x 61 h -Norma CE

Optional:

- Accessorio per pulizia griglia per taglio cubetti
- Contenitori dischi in policarbonato
- Disco per cubetti Diametro Ø mm 190 Nr. 1 disco per fette + 1
- griglia per cubetti Disco per fette Diametro Ø mm 190
- Disco per fette julienne Diametro Ø mm 190
- Disco per fette ondulate Diametro Ø mm 190
- Disco per formaggio e pane Diametro Ø mm 190
- Disco per patate crude Diametro Ø mm 190
 Disco per patate fritte Diametro Ø mm 190 Nr. 1 disco per fette
- speciali patate fritte + 1 griglia per patate fritte
 Disco per patate rosti Diametro Ø mm 190
 Disco per taglio a listelli Diametro Ø mm 190
- Disco per taglio radici Diametro Ø mm 190
- Protezione dischi

Technical Sheet

| Facile manutenzione | Velocità 375 rpm | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Espulsione laterale | Tagliaverdure con 2 tramogge | | | | |
| Taglio uniforme dei prodotti lunghi | Alimentazione monofase 230V/1/50Hz o trifase 400V/3/Hz | | | | |
| Vasca per il tagliaverdure e coperchio in ABS completamente Potenza W 550 smontabili | | | | | |
| Nr. 2 dischi fetta mm 4 e 2; nr. 1 disco julienne 7 mm in dotazione | Motore asincrono industriale ad uso intensivo | | | | |
| Capacità coperti da 50 a 400 | Tramoggia cilindrica Ø 58 mm | | | | |
| Portata pratica/ora fino a 150 Kg | Dimensioni cm L 39 x P 34 x 61 h | | | | |
| Grande tramoggia mezzaluna (volume di carico 2,2 litri) | Peso Kg 20,2 | | | | |
| Base in policarbonato | Riavvio automatico tramite leva | | | | |
| | | | | | |





+ clicca qui per aggiungere un prodotto



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.