

Via Maltese, 62/64 - 90146 Palermo (PA) - Italia Tel. 091 685 1784 Mobile +39 351 8753628

e-mail: info@allfoodproject.com website: www.allfoodproject.com.com

C.F. GLLBGI66L21G273C VAT Number 03765550821 Company Registered Number 162241

Estimate No.

7219

of the

02/22/2025

Info

CHIAMACI per una consulenza GRATUITA Tel. 091 685 1784 o SCRIVICI su Whatsapp +393518753628

| Cod. art. | Descrizione | Qtà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|------------------------------------|-----|--------|----------|---------|--------|
| OMNIWASH/ | Lavastoviglie ristorante AFP/ELITE | 1 | 1 | 270 NN ± | € | 22.00 |

ELITE 503ABSP 503ABSP

- Dimensioni cm L 59,4 x P 60,7 x H 81,4 - Ciclo lavaggio (sec): 120 - Tipologia cesto: quadrato 50 x 50 cm - H massima pentola / bicchiere: 32 cm - Sistema di risciacquo costante: si - Con pompa di scarico

Optional:

- Inserto bicchieri inclinati filo rilsan - Dimensioni L 37 x P 37 x

- - Addolcitore 16 litri Dimensioni cm 18,5 x 60
- - Addolcitore 20 litri Dimensioni cm 18,5 x 90
- - Addolcitore 8 litri Dimensioni cm 18,5x40
- - Base Dimensioni cm L 47,5 x P 45 x h 57
- - Cestello rete maglia larga in polipropilene Dimensioni cm 40 X17
- - Cestello rete maglia larga in polipropilene Dimensioni cm L 40 x P 40 x h 16

- Inserto piatti 12 posti in polipropilene Dimensioni cm L 32 x L 10 x h 10
- - Inserto piatti 8 posti Dimensioni cm 38 x 38 Filo rilsan
- - Inserto posate 1 posto grande in polipropilene Dimensioni mm 89

- -Addolcitore 12 litri - Dimensioni cm 18,5 x 50

Technical Sheet

| Con pompa di scarico | Modello a carico frontale |
|---|---|
| Con dosatore in dotazione | Tipologia comandi meccanici |
| Dimensioni cesto: 500 x 500 mm (quadrato) | Altezza utile carico: 320 mm |
| Diametro massimo piatto cm 32 | Girante in acciaio inox (2 giranti \varnothing 50 cm in plastica e fibra di vetro) |
| Alimentazione acqua 50° C | Nr. 1 filtro vasca |
| Consumo di acqua per ciclo: 8 lt | Capacità vasca di lavaggio: 29 It |
| Alimentazione monofase 230 V | Nr. 2 cesti in dotazione |
| Resistenza vasca 2,2 kW | Nr. 1 cesto portaposate in dotazione |
| Potenza massima assorbita 6,7 kW | Dimensioni esterne cm L 59 x P 60,7 x H 81 |
| Peso kg 51 | Con sistema di risciacquo costante |





+ clicca qui per aggiungere un prodotto



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.